

# SBK



## GUMMIGEWEBERIEMEN 4B60



Material temperatur  
-10°/+80° C (kurzfristig -20°/+90° C)



Umgebungstemperatur  
Min/maks: -20°/+50° C. Mehr erfahren

Spezifikation	
Bruchfestigkeit N/mm	<b>240</b>
Empfohlene max. Bezugskraft N/mm	<b>22</b>
Decken mm	0+0
Qualitäts-Bezeichnung	Gummigewebერიენ
Gummiqualität Decken	-
Gummiqualität Kern	SBR
Farbe	Gelb
Anzahl Gewebeeinlagen	4
Gewebe Typ	B60
Kette	Baumwolle
Schuss	Baumwolle
Dehnung max. %	2,5
Gesamtstärke ca. mm	6,0
Gewicht kg/m <sup>2</sup> ca.	7,0
Min. Trommel Ø 60-100% Ausnutzung	125
Min. Trommel Ø 30-60% Ausnutzung	100
Kleiner Trommeln	Fragen Sie uns bitte an

**Skandinavisk Båndkompagni A/S**

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Änderungen vorbehalten.